




JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

SIARAN AKHBAR PERANGKAAN SEBAB KEMATIAN, MALAYSIA, 2019

i. Lima Sebab Kematian Utama

- *Ischaemic heart diseases* kekal sebagai sebab kematian utama


Ischaemic heart diseases kekal sebagai sebab kematian utama, 15.6 peratus diikuti *Pneumonia* (11.8%), *Cerebrovascular diseases* (7.8%), *Transport accidents* (3.7%) dan *Chronic lower respiratory diseases* (2.6%).



ii. Lima Sebab Kematian Utama mengikut Jantina


- **Ischaemic heart diseases kekal sebagai sebab kematian utama bagi lelaki**

Pada 2018, *Ischaemic heart diseases* kekal sebagai sebab kematian utama bagi lelaki (17.8%). Ini diikuti oleh *Pneumonia* (11.1%), *Cerebrovascular diseases* (7.2%), *Transport accidents* (5.3%) dan *Chronic lower respiratory diseases* (2.9%). *Cerebrovascular diseases* merupakan sebab kematian utama ketiga tertinggi berbanding tempat keempat pada 2017.






- **Pneumonia kekal sebagai sebab kematian utama bagi perempuan**

Pneumonia kekal sebagai sebab kematian utama bagi perempuan dengan 12.8 peratus, diikuti oleh *Ischaemic heart diseases* (12.2%), *Cerebrovascular diseases* (8.7%), *Malignant neoplasm of breast* (4.2%) dan *Diabetes mellitus* (3.2%). *Diabetes mellitus* kini berada di tempat kelima sebab kematian berbanding tempat kesepuluh pada 2017.



iii. Lima Sebab Kematian Utama mengikut Strata

Sebab kematian utama di bandar dan luar bandar pada 2018 adalah *Ischaemic heart diseases*, masing-masing mencatatkan 15.9 peratus dan 15.0 peratus. Di kawasan bandar, *Ischaemic heart diseases* mencatatkan peningkatan 1.5 mata peratus sementara kawasan luar bandar meningkat 2.3 mata peratus.



iv. Lima Sebab Kematian Utama mengikut Kumpulan Etnik Utama

- *Ischaemic heart diseases* kekal sebagai sebab kematian utama bagi Bumiputera

Ischaemic heart diseases kekal menjadi sebab kematian utama bagi Bumiputera iaitu 15.2 peratus, diikuti *Pneumonia* (11.9%), *Cerebrovascular diseases* (8.3%), *Transport accidents* (4.0%) dan *Chronic lower respiratory diseases* (3.0%). *Pneumonia* dan *Transport accidents* masing-masing menurun pada 2018 sebanyak 1.1 dan 1.2 mata peratus.

- *Ischaemic heart diseases* kekal sebagai sebab kematian utama bagi etnik Cina

Ischaemic heart diseases kekal menjadi sebab kematian utama bagi etnik Cina pada 14.8 peratus, diikuti oleh *Pneumonia* (11.7%), *Cerebrovascular diseases* (7.2%), *Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung* (3.9%) dan *Malignant neoplasm of colon, rectum and anus* (2.9%). *Pneumonia* menurun pada 2018 berbanding 2017 sebanyak 0.5 mata peratus.


- **Ischaemic heart diseases kekal sebagai sebab kematian utama bagi etnik India**

Ischaemic heart diseases masih menjadi sebab kematian utama bagi etnik India iaitu 20.7 peratus diikuti *Pneumonia* (11.0%), *Cerebrovascular diseases* (6.1%), *Transport accidents* (5.2%) dan *Diseases of the liver* (2.6%). *Ischaemic heart diseases* mencatatkan perubahan tertinggi sebanyak 1.2 mata peratus

v. Lima Sebab Kematian Utama bagi Ibu Bersalin

- **Other maternal diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and puerperium dicatatkan sebagai sebab kematian utama bagi ibu bersalin**


Other maternal diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and puerperium dicatatkan sebagai sebab kematian utama bagi ibu bersalin untuk 2018 pada 22.9 peratus diikuti oleh *Obstetric embolism* (20.3%), *Ectopic pregnancy* (14.4%), *Postpartum haemorrhage* (12.7%) dan *Gestational [pregnancy-induced] hypertension with significant proteinuria* (5.1%). *Obstetric embolism* dan *Postpartum haemorrhage* masing-masing menurun pada 2018 berbanding 2017 sebanyak 5.7 dan 2.3 mata peratus.



vi. Lima Sebab Kematian Utama mengikut Kumpulan Umur Terpilih

- **Pneumonia adalah sebab kematian utama bagi penduduk berumur 0 hingga 14 tahun**


Pneumonia adalah sebab kematian utama bagi penduduk berumur 0 hingga 14 tahun pada 2018 iaitu 4.8 peratus diikuti *Transport accidents* (3.7%), *Accidental drowning and submersion* (2.8%), *Leukaemia* (1.4%) dan *Cerebrovascular diseases* (0.9%). *Pneumonia* mencatatkan perubahan tertinggi pada 2018 berbanding 2017 sebanyak 0.7 mata peratus.






PERANGKAAAN SEBAB KEMATIAN, MALAYSIA, 2019

5 SEBAB KEMATIAN UTAMA 2018




Ischaemic Heart Diseases



Nota: Lain-lain termasuk Bukan warganegara

Sebab kematian utama mengikut kumpulan umur



Nota: Analisis berdasarkan sebab kematian yang disahkan secara perubatan

Sumber: Perangkaan Sebab Kematian, Malaysia, 2019
 Jabatan Perangkaan Malaysia

Dikeluarkan Oleh:

**DATO' SRI DR. MOHD UZIR MAHIDIN
KETUA PERANGKAWAN MALAYSIA
JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA**

30 Oktober 2019

Rohaida binti Mohamad

Pegawai Perhubungan Awam

Bahagian Perangkaan Komunikasi Strategik dan Antarabangsa

Tel : +603-8885 7942

Faks : +603-8888 9248

Emel : rohaida.mohamad[at]dosm.gov.my